










	Panelen 2,70m		270x90	
	Panneaux 2,70m		270x75	
	Panelen 1,35m		270x60	
	Panneaux 1,35m		270x45	
			270x40	
			270x30	
			270x20	
			135x90	
			135x75	
	PVC-stop voor paneel 18mm		135x60	
	Bouchon en PVC pour panneau 18mm		135x45	
			135x40	
			135x30	
			135x20	
	Basisklem - Clef de blocage		Ø20	
	Uitvullingspaneel		H=2,70m	
	Panneau de compensation		H=1,35m	
	Uitvullingsregel	B=5cm	H=2,70m	
	Lisse de compensation		H=1,35m	
	Uitvullingsregel	B=10cm	H=2,70m	
	Lisse de compensation		H=1,35m	
	Vaste binnenhoek	B=20cm	H=2,70m	
	Angle intérieur		H=1,35m	
	Vaste binnenhoek	B=25cm	H=2,70m	
	Angle intérieur		H=1,35m	
	Verstelbare binnenhoek		H=2,70m	
	Angle variable intérieur		H=1,35m	
	Buitenhoek		H=2,70m	
	Angle extérieur		H=1,35m	
	Verstelbare buitenhoek		H=2,70m	
	Angle variable extérieur		H=1,35m	

Onderneming - Entreprise:

















Werf - Chantier:

Afhaling - Enlevement / Terugvracht - Retour

Datum vracht - Date transport

Opmerking - Remarque:

2/3

	Betoneerconsole - Console de bétonnage	
	Bevestiging betoneerconsole Fixation console de bétonnage	
	Leuningstaander - Montant garde-corps 1,10m Leuningstaander XL - Montant garde-corps XL 1,45m	
	Zelfklemmende steekpen Broche autobloquante	
	Spieklem - Pince à clavette	
	Regelbare hoekklem Serre-banche d'angle réglable	
	Regelbare uitlijningsklem Serre-banche d'alignement réglable	
	Uitlijningsprofiel - Etrier d'alignement	L= 0,80m L= 1,00m L= 1,20m L= 1,50m L= 1,80m
	Hoekversteviger Raidisseur d'angle	1,00mx1,00m 1,80mx1,00m 1,80mx1,80m
	Verstelbare hoekversteviger Raidisseur d'angle variable	1,00mx1,00m 1,50mx1,50m 1,80mx1,80m
	Kraanhaak - Crochet de levage	
	Ankerstaaf Barre d'ancrage	Ø15,1 L= L= L=
	Vleugelmoer 2 vleugels - Écrou 2 ailettes	
	Plaat - Plaque 125x125x6	
	Zeskantmoer - Ecrou à six pans Ø15,1	L=50mm
	Plaat - Plaque 130x70x10	

Onderneming - Entreprise:


Werf - Chantier:

Afhaling - Enlèvement / Terugvracht - Retour

Datum vracht - Date transport

Opmerking - Remarque:

3/3

	PVC-buis - Tube en PVC Ø28x22	L=2,00m	
	PVC-conus - Cône en PVC Ø22		
	PVC-stop - Bouchon en PVC Ø22		
	Dubbele PP voor Aluvoile		
	Double PP pour Aluvoile		
	PP.BS NG: 1,00m/1,45m G		
	PPtype:		
	PPtype:		
	PPtype:		
	Bevestiging trek-duwschoren - Fixations étais-poussard		
	Steunstablisator - Étai stabilisateur		
	Steunstablisator 1,35m		
	Étai stabilisateur 1,35m		
	Hoeksteunstablisator - Stabilisateur d'angle		
	Stellingbuis Ø48,3x3,25	L= 1,00m L= 1,50m L= 2,00m L= 2,40m	
Tube échaf. Ø48,3x3,25	L= 3,00m L= 4,00m L= 5,00m L= 6,00m		
COFFRADECK-dragers C.20	L= 1,40m L= 1,50m L= 2,00m L= 2,40m L= 3,00m		
Poutres COFFRADECK C.20	L= 3,30m L= 3,60m L= 4,00m L= 4,90m L= 5,90m		