ÉCHAFAUDAGE ROULANT

coffral

RÉTROSPECTIVE DES ÉLÉMENTS page 09.1	CADRE 100x150 page 09.2	CADRE 120x150  page 09.2	DIAGONALE VERTICALE 1,30x1,00/1,20 page 09.3	DIAGONALE VERTICALE 1,60x1,00/1,20 page 09.3	DIAGONALE VERTICALE 2,10x1,00/1,20 page 09.3	DIAGONALE VERTICALE 3,00x1,00/1,20 page 09.03
DIAGONALE HORIZONTALE 1,30x1,50 page 09.4	DIAGONALE HORIZONTALE 1,60x1,50 page 09.4	DIAGONALE HORIZONTALE 2,10x1,50 page 09.4	DIAGONALE HORIZONTALE 3,00x1,50 page 09.4	LISSE À CONNECTEURS L=1,30m page 09.5	LISSE À CONNECTEURS L=1,60m page 09.5	LISSE À CONNECTEURS L=2,10m page 09.5
LISSE À CONNECTEURS L=3,00m page 09.5	LISSE MULTIDIMENSIONNELLE L=1,30m page 09.6	LISSE MULTIDIMENSIONNELLE L=1,60m page 09.6	LISSE MULTIDIMENSIONNELLE L=2,10m page 09.6	LISSE MULTIDIMENSIONNELLE L=3,00m page 09.6	ROUE ORIENTABLE AVEC FREIN Ø200  page 09.7	BROCHE AUTOBLOCANTE  page 09.7
RESSORT BETA ÉPINGLE DOUBLE  page 09.7	PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=1,30m page 09.8	PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=1,60m page 09.8	PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=2,10m page 09.8	PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=3,00m page 09.8	PLANCHON DE TRAVAIL à trappe l=56cm L=1,30m  page 09.9	PLANCHON DE TRAVAIL à trappe l=56cm L=1,60m page 09.9
PLANCHON DE TRAVAIL à trappe l=56cm L=2,10m page 09.9	ÉCHELLE avec doubles crochets L=2,136M page 09.10	ÉCHELLE avec doubles crochets L=2,490m page 09.10	GARDE-CORPS MG page 09.11	MAIN COURANTE L=1,30m page 09.11	MAIN COURANTE L=1,60m page 09.11	MAIN COURANTE L=2,10m page 09.11
MAIN COURANTE L=3,00m page 09.11	BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ  page 09.11	PLINTHE L=1,30m page 09.12	PLINTHE L=1,60m page 09.12	PLINTHE L=2,10m page 09.12	PLINTHE L=3,00m page 09.12	STABILISATEUR  page 09.12
ANCRAGE FAÇADE page 09.13	**RACCORD FIXE** Ø 48x60 page 09.13	RACCORD ORIENTABLE Ø 48x60 page 09.13	RACCORD ORIENTABLE Ø 48x76  page 09.13	RACCORD À TRACTION Ø 48/76 complet  page 09.13	RACCORD À TRACTION Ø 48/48 page 09.13	GOUJON D'ASSEMBLAGE Ø 48/48 page 09.13
SANGLE DE LEVAGE page 09.13	**CONTENEUR** 1,00x1,00x0,35 page 09.14	CONTENEUR À PAROIS 1,00x1,00x0,35 page 10.14	MINIREK  page 09.14	PANIER  page 09.14	EXEMPLES vue d'ensemble  page 09.15	EXEMPLE 1  page 09.16
EXEMPLE 2  page 09.17	EXEMPLE 3 vue de face  page 09.18	EXEMPLE 3 vue de côté  page 09.19				

RÉTROSPECTIVE DES ÉLÉMENTS



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

1 CADRES - G

1d CADRE 100 x 150

Poids: 18,00 kg

Emballage: par 25 pièces
Poids: 450 kg/emballage





1e CADRE 120 x 150

Poids: 19,40 kg

Emballage: par 25 pièces
Poids: 485kg/emballage





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

3 DIAGONALES - G

3ª DIAGONALES VERTICALES

DIAGONALE VERTICALE 1,30 X 1,00/1,20

Poids: 4,50 kg





DÉTAIL X



DIAGONALE VERTICALE 1,60 X 1,00/1,20

Poids: 5,00 kg







DIAGONALE VERTICALE 2,10 X 1,00/1,20

Poids: 6,70 kg





DIAGONALE VERTICALE 3,00 X 1,00/1,20

Poids: 9,00 kg





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

3b DIAGONALES HORIZONTALES

DIAGONALE HORIZONTALE 1,30 X 1,50

Poids: 6,30 kg



DIAGONALE HORIZONTALE 1,60 X 1,50

Poids: 6,90 kg



DIAGONALE HORIZONTALE 2,10 X 1,50

Poids: 8,00 kg



DIAGONALE HORIZONTALE 3,00 X 1,50

Poids: 10,30 kg



DÉTAIL X





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

5 LISSES - G

5b LISSES À CONNECTEURS

LISSE À CONNECTEURS L=1,30m

Poids: 4,70 kg



LISSE À CONNECTEURS L=1,60m

Poids: 5,40 kg



LISSE À CONNECTEURS L=2,10m

Poids: 6,80 kg



LISSE À CONNECTEURS L=3,00m

Poids: 9,50 kg



DÉTAIL X





VUE Y



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

5d LISSES MULTIDIMENSIONELLES Ø 42 → Ø 48

LISSE À CLAVETTES M.-DIM. Ø 42 → Ø 48 L =1,30m

Poids: 3,50 kg



LISSE À CLAVETTES M.-DIM. Ø 42 → Ø 48 L =1,60m

Poids: 4,20 kg



LISSE À CLAVETTES M.-DIM. Ø 42 → Ø 48 L =2,10m

Poids: 5,10 kg



LISSE À CLAVETTES M.-DIM. Ø 42 → Ø 48 L =3,00m

Poids: 6,70 kg



DÉTAIL X







B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

7a ROUE ORIENTABLE AVEC FREIN Ø 200

Poids: 6,20 kg
Capacité de charge: 700 kg





8b BROCHE AUTOBLOCANTE Ø 12 - G

Poids: 0,22 kg



RESSORT BETA ÉPINGLE DOUBLE - G

Poids: 0,02 kg





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

10 PLANCHONS DE TRAVAIL EN ACIER - G

10a PLANCHON DE TRAVAIL EN ACIER l=28cm

PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=1,30m
Poids: 10,60 kg



PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=1,60m
Poids: 12,60 kg



PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=2,10m
Poids: 18,50 kg



PLANCHON DE TRAVAIL l=28cm L=3,00m
Poids: 27,50 kg



APPLICATION PLANCHONS DE TRAVAIL









BLOCAGE



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

10b PLANCHON DE TRAVAIL EN ACIER À TRAPPE B=56cm

PLANCHON DE TRAVAIL À TRAPPE EN ACIER
l=56cm L=1,30m
Poids: 23,50 kg



APPLICATION PLANCHONS DE TRAVAIL



PLANCHON DE TRAVAIL À TRAPPE EN ACIER
l=56cm L=1,60m
Poids: 28,80 kg





PLANCHON DE TRAVAIL À TRAPPE EN ACIER
l=56cm L=2,10m
Poids: 34,30 kg



BLOCAGE





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

11 ÉCHELLES AVEC DOUBLES CROCHETS - G

11a ÉCHELLE AVEC DOUBLES CROCHETS L=2,136m

Poids: 13,50 kg



11b ÉCHELLE AVEC DOUBLES CROCHETS L=2,490m

Poids: 15,50 kg



DÉTAIL CROCHET





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

14c GARDE-CORPS MG - G

Poids: 4,50 kg





16a MAIN COURANTES - G

MAIN COURANTE L=1,30m
Poids: 3,10 kg



MAIN COURANTE L=1,60m
Poids: 3,80 kg



MAIN COURANTE L=2,10m
Poids: 5,10 kg



DÉTAIL X



MAIN COURANTE L=3,00m
Poids: 7,30 kg



16b BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ - ALU

Poids: 9,60 kg



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

17 PLINTHES - ALU

PLINTHE L=1,30m
Poids: 4,95 kg



PLINTHE L=1,60m
Poids: 6,10 kg



PLINTHE L=2,10m
Poids: 8,00 kg



SECTION TRANSVERSALE



PLINTHE L=3,00m
Poids: 11,50 kg

18 STABILISATEUR - G

Poids: 20,80 kg



VUE A



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

21 ANCRAGE FAÇADE - G

Poids: 8,00 kg



FIXATION ANCRAGE FAÇADE À CONSTRUCTION FIXE



RACCORDS POUR ANCRAGE FAÇADE - G

RACCORD FIXE Ø 48 x 60
Poids: 1,50 kg



RACCORD ORIENTABLE Ø 48 x 60
Poids: 1,50 kg



RACCORD ORIENTABLE Ø 48 x 76
Poids: 1,85 kg



RACCORD À TRACTION Ø 48/48 complet
Poids: 2,65 kg



RACCORD À TRACTION Ø 48/48
Poids: 1,35 kg



GOUJON D'ASSEMBLAGE Ø 48/48
Poids: 1,30 kg



SANGLE DE LEVAGE

Capacité: 500 kg
Longueur: 2,00 m

B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

CONTENEURS - G

CONTENEUR 1,00 x 1,00 x 0,35
Poids: 74,00 kg



CONTENEUR À PAROIS 1,00 x 1,00 x 0,35
Poids: 101,00 kg



PANIERS - G

MINIREK
Poids: 37,00 kg
Charge autorisée: 1000 kg

Contenu: 100 diagonales 160x100/120
100 diagonales 210x100/120





PANIER
Poids: 42,00 kg
Charge autorisée: 1000 kg

Contenu: 36 planchons de travail 1,60 m
36 planchons de travail 2,10 m





B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

EXEMPLES - vue d'ensemble

DIAGONALES 130

DIAGONALES 160

DIAGONALES 210







B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

EXEMPLE 1

CADRES: 100x150 + 120x150



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

EXEMPLE 2

CADRES: 100x150 + 2x[120x150]



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

EXEMPLE 3 vue de façe

CADRES: 100x150 + 3x[120x150]



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

EXEMPLE 3 vue de côté

CADRES: 100x150 + 3x[120x150]



B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com

B-1850 GRIMBERGEN
Tél. +32(0)2 255 90 00 Fax +32(0)2 255 90 19
www.coffral.com - info@coffral.com

NL-5740 AC BEEK EN DONK
Tél. +31(0)492 45 08 35 Fax +31(0)492 45 08 37
www.coffral.com - info@coffral.com

L-1014 VAL DE HAMM
Tél. +352 43 83 02 Fax +352 42 20 62
www.coffral.com - info@coffral.com